



Dimensioner

Höjd	73 cm
Bredd	100 cm
Längd	160 cm

Välj din kulör



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

Table

GUSTAV 242

[DOWNLOAD YOUR BIM FILES HERE](#)

Table in solid birch with a height of 75 cm. The solid table top, which has a thickness of 30 mm, is stable and has a straight profile that signals top quality. Available in birch or as stained.

One extension leaf 50×100 cm is included.

Also available with a practical and durable birch or white laminate table top with an ABS edge.

The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable.

REMAKE

Solid wood

[Read more](#)

INGRID BACKMAN

Ingrid Backman är utbildad på Designlinjen vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg, (gren för inredningsarkitektur) samt på Hochschule für Angewandte Kunst i Wien. Hon är född 1966 i Jakobstad, Finland. För NC har Ingrid formgett bordsserien GUSTAV.



NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
ncnordiccare.se

Laminat

Laminat är mycket tåliga ytor som passar bra i offentliga miljöer.

- Daglig rengöring med torr trasa.
- För svårare fläckar kan rengöringsmedel utan slipmedel användas.
- Hårt ingrodda fläckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan.
- Ringar och ränder som bildas på ytan avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.
- Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor.
- Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

Trä

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.

NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
ncnordiccare.se